



MS-Solar24

**Монтажные
системы
для крышных
солнечных
электростанций**



Солнечная энергия

Преимущества MS-Solar 24

- ◆ На основе многолетнего опыта монтажа различных типов солнечных электростанций в Европе инженерами MS-Solar24 были разработаны универсальные комплектующие для установки крышных систем
- ◆ Универсальные комплектующие MS-Solar24 позволяют обеспечивать быстрый, максимально простой, но вместе с тем и надежный способ монтажа крышных солнечных электростанций



Системы для плоских крыш

| Система “Восток-Запад”

- Монтажная система “Восток-Запад” предназначена для плоских крыш с углом наклона до 5°

С балластом бетонной плиткой



С балластом в виде щебня



| Система “Юг”

- Монтажная система “Юг” предназначена для плоских крыш с ориентацией фотоэлектрических модулей на юг
- Угол наклона модулей составляет 10° или 15°
- Для того, чтобы обеспечить требуемый угол наклона системы используется кронштейн необходимой высоты



Комплектующие системы Восток-запад



Материал изготовления:

Алюминиевый сплав
6060 T66 ГОСТ 22233-2018

Гарантия: 15 лет,
срок эксплуатации 25 лет

Комплектуется метизами

Тип установки:
на плоской крыше

Расположение PV-модуля:
горизонтальное

Угол наклона: 10 °

○ 3-Slot профиль 40x40



○ Соединитель профиля



○ Кронштейн Восток-Запад



○ Кронштейн нижний 10°



○ Средний модульный прижим



○ Боковой модульный прижим



○ Основание под утяжелитель



Комплектующие системы Юг



Материал изготовления:

Алюминиевый сплав
6060 T66 ГОСТ 22233-2018

Гарантия: 15 лет,
срок эксплуатации 25 лет

**Комплектуется метизами
и ветрозащитой**

Тип установки:
на плоской крыше

Расположение PV-модуля:
горизонтальное

Угол наклона: 10 ° или 15 °

3-Slot профиль 40x40



Соединитель профиля



Кронштейн Юг 10 ° (15 °)



Кронштейн нижний 10 ° (15 °)



Средний модульный прижим



Боковой модульный прижим



Основание под утяжелитель



Комплектующие для крепления системы на наклонной кровле параллельно крыше

- ◆ Комплектующие MS-Solar24 позволяют устанавливать фотоэлектрическую систему на любой тип крыш с разным видом покрытия: профлист, черепица, сэндвич-панель и др
- ◆ В зависимости от типа кровельного покрытия подбирается способ крепления и соответствующие крепежные элементы



Материал изготовления:

Алюминиевый сплав
6060 T66 ГОСТ 22233-2018

Гарантия: 15 лет,
срок эксплуатации 25 лет

Комплектуется метизами

Тип установки:
параллельно наклонной крыше

Расположение PV-модуля:
горизонтальное/вертикальное

Угол наклона: до 90 °

○ 3-Slot профиль 40x40



○ Соединитель профиля



○ Средний модульный прижим с защелкой в комплекте с винтом M8x50



○ Боковой модульный прижим с защелкой в комплекте с винтом M8x50



○ Угловой соединитель в комплекте с крепежом соответствующим типу кровли



Контакты MS-Solar 24



+7 (495) 136-59-88



info@ms-solar24.ru

